

Lyskultur
Strandveien 55
1366 Lysaker

Høybråten, 02.02.2011

Om lysforurensning fra Postens Østlandsterminal på Lørenskog

Vi viser til kontakt i februar 2010 med henholdsvis Petter N. Haug på telefon og Jan Petter Skar i Rambøll pr. e-post om problemene som naboene på Høybråten opplevde i forbindelse med lysforurensning fra den nye Postens østlandsterminal på Lørenskog.

Vi klaget til slutt saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men klagen ble ikke tatt til følge. Vi vedlegger til orientering kopi av brevet av 20.09.2010 fra Fylkesmannen. Vår argumentasjon om at målinger ikke burde være eneste grunnlag for pålegg om skjerming, nådde ikke fram. Hovedproblemet med Østlandsterminalen er den store lysflaten og ikke belysningsstyrken som sådan. Bygget er ca. 280 m langt og ca. 21 m høyt.

Naboene på Høybråten sjeneres av lysforurensningen fra Østlandsterminalen. Vi har nå sendt et brev til Posten Norge AS med en henstilling om å foreta en skjerming av lyset. Kopi vedlegges.

Hvis mulig mottar vi gjerne synspunkter på begrunnelsen for Fylkesmannens vedtak, eventuelt om Plan- og bygningsloven har bestemmelser som kunne vært relevante for denne saken.

for Høybråten velforening
miljøkomiteen

Ragnar Torgersen

Adr: Høybråten velforening,
Linjebakken 4, 1087 Oslo

for naboer i
Nuggerudveien/Ellingsrudveien

Ragnar Fjeldhus (sign)

Adr: Nuggerudveien 30 B, 1089 Oslo

Vedlegg:

Brev av 31.01.2011 til Posten Norge AS
Brev av 20.09.2010 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Brev av 02.03.2010 fra Fylkesmannen
Klage av 12.02.2010 til Fylkesmannen
Brev av 21.01.2010 fra Lørenskog kommune, helsetjenesten
Brev av 13.01.2010 fra Posten Norge AS med rapport